


Lp		O2	O16	O17	O18	O19
Schemat						
Wymiar w świetle ościeży	So	50	132	165	165	375
	Ho	100	262	260	316	422
Szt.	Parter	-	-	-	-	1
	I Piętro	-	2	1	-	-
	II Piętro	-	2	1	-	-
	III Piętro	-	2	1	-	-
	IV Piętro	-	2	1	-	-
	V Piętro	4	2	-	1	-
Ilość sztuk ogółem		4	10	4	1	1
Uwagi		okna drewniane o współczynniku $U=1,1W/(m^2 \times K)$ , otwierane i uchylne do wewnątrz; kwatery typu "fix" z pogrubionymi ramami, imitującymi otwierane skrzydła; kolor profili brązowy (mahoń - dopasować do okien na froncie budynku); szklenie: pakiet trójszybowy min.4/18/4/18/4, przestrzeń wypełniona argonem parapety zewn.:blacha tytanowo-cynkowa, parapety wewn.kamienne (jasny beż - dopasować do istniejących w budynku głównym); okna z mikrowentylacją, okna wyposażać w nawiewniki higrosterowalne,				spec jak obok; drzwi,okna nieotwieralne szklenie w klasie P4, parapet zewn. kamienny (granitowy, gr=2cm), kolor jasny szary , polerowany, wysunięty 3cm poza lico ściany, z podcięciem okapnikowym
		dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budynku po usunięciu tynków i warstw wykończeniowych na gładkach				

Lp		OB1	OB2	OB3
Schemat				
Wymiar w świetle ościeży	So	190	168	212
	Ho	333	333	272
Szt.	Parter	-	-	-
	I Piętro	-	2	-
	II Piętro	2	-	-
	III Piętro	2	-	-
	IV Piętro	-	-	-
	V Piętro	-	-	2
Ilość sztuk ogółem		4	2	2
Uwagi		okna drewniane o współczynniku U=1,1 W/(m2 xK), otwierane i uchylne do wewnątrz; kolor profili biały; szklenie:pakiet trójszybowy min.4/18/4/18/4,przeźrzeń wypełniona argonem parapety zewn.:blacha tytanowo-cynkowa, parapety wewn.kamienne (jasny beż - dopasować do istniejących w budynku głównym); okna z mikrowentylacją, okna wyposażać w nawiewniki higrosterowalne,		
		dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budynku po usunięciu tynków i warstw wykończeniowych na gładkach		

tytuł projektu: Remont i przebudowa budynku administracyjnego przeznaczonego na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi		 <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA DOROTY MOKROSIŃSKIEJ ul. Korotyńskiego 23 lok. 10 03-475 Warszawa tel.: 502 655 057 www.emigarchitekci.pl</div>
adres obiektu: 97-570 ŁÓDŹ, UL. TUWIMA 36 DZ.NR. 178 / 1 ; obręb S-6		
inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź		
tytuł rysunku:  Zestawienie okien		zespół projektowy
etap: wykonawczy	branża: arch.	
projektant: mgr. inż. arch. Dorota Mokrosińska		numer uprawnień: 22/R-378/Ł.OIA/06
sprawdzający: mgr inż. arch. Paulina Chwalbińska		2/B-760/Ł.OIA/08
data: 12.04.2017	skala: 1:100/ A3	nr projektu: 128
		nr rysunku: (13)03
		strona nr: