

Załącznik nr 2a do SIWZ

- formularz cenowy
(składa Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą)

ZAMAWIAJĄCY:

Łódzki Zakład Usług Komunalnych
Ul. Nowe Sady 19, 94-102 Łódź

FORMULARZ CENOWY
dla części 1)

„DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ
ORAZ PODSTAWOWEGO INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU OCHRONNEGO”

WYKONAWCA:

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy.....

Telefon /Fax

L.p.	Przedmiot zamówienia	Cena jednostkowa netto	VAT	Cena jednostkowa brutto	Do ilości odpowiednio szt./kpl/par	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
A.	Ubrania robocze							
1.	Bluza – marynarka				200			

	<p>gramatura 280, tkanina drelchowa: bawełna 100%,</p> <p>kolor: CPN lub ciemnoniebieska z nadrukiem na plecach ŁZUK w kolorze białym lub żółtym</p>							
2	<p>Bluza</p> <p>..... (typu MONTANA) gramatura 285, tkanina mieszana: bawełna 35%-40%, polyester 60%-65%</p> <p>zapinana na zamek błyskawiczny z plisą i dwie napy, cztery kieszenie przednie, w tym dwie górne zapinane na patki z napami ze wzmocnieniem ,rękawy wykończone mankietem szycie z podwójnymi i potrójnymi szwami,</p> <p>kolor: szaro-pomarańczowy z nadrukiem na plecach ŁZUK w kolorze białym</p>				50			
3	<p>Spodnie ogrodniczki</p> <p>..... (typu MONTANA) gramatura 285, z tkaniny mieszanej: bawełna 35÷40%, polyester 60÷65%,</p> <p>kieszenie dwie w pasie, kieszenie dwie tylne (obydwie zamykane na patkę</p>				50			

	z rzepami), na nogawce podłużne kieszenie – kieszeń górna duża z przodu zapinana na patkę, regulowane szelki wykonane z elastycznej dzianiny i z regulacją w pasie							
4.	Spodnie ogrodniczeki gramatura 280, z tkaniny drelichowej: bawełna 100%, ze wzmocnieniem na kolanach (podwójny materiał) kolor: CPN lub ciemnoniebieskie				200			
5	Spodnie do pasa gramatura 280, z tkaniny drelichowej bawełna 100%, ze wzmocnieniem na kolanach (podwójny materiał) kolor: granatowe lub ciemnoniebieskie				60			
6	Kurtka ocieplana gramatura 245, z tkaniny mieszanej: bawełna 35÷40%, poliester 60÷65%,ocieplina w rękawach gramatura 120 ,ocieplina w kurtce gramatura 150 kolor: CPN lub ciemnoniebieski z nadrukiem na plecach ŁZUK w kolorze białym lub żółtym				130			
7	Spodnie ocieplane ogrodniczeki gramatura 245, z tkaniny mieszanej: bawełna 35÷40%, poliester 60÷65%, ocieplina gramatura 120				130			

	kolor: CPN lub ciemnoniebieski							
8	Ubranie dwuczęściowe w tym spodnie do pasa, atestowane, kolor: ciemny,				3			
	a) olejoodporne							
	b) kwasoodporne				2			
	c) spawalnicze				5			
9	Ubranie typ SZWEDZKI Bluza + spodnie ogrodniczeki, tkanina 245 gr/m2 poliester 65% bawełna 35%. Bluza kolor pomarańczowy dół bluzy i rękawy w kolorze granatowym bluza zapinana na guziki kryte, do pasa zakończona paskiem z gumą ściągnającą na klatce piersiowej po obu stronach kieszenie z patką zapinaną na rzepy, rękaw, mankiet, guzik. Na dole bluzy dookoła dwa pasy z taśmy odblaskowej na plecach napis ŁZUK w kolorze granatowym Spodnie ogrodniczeki dwie kieszenie wpuszczane na karczku kieszeń z patką zapinana na rzep, na dole nogawek dwa pasy z taśmy odblaskowej, zakończenia nogawek w kolorze granatowym. Na kieszeni z przodu napis ŁZUK w kolorze granatowym				80			
10	Podkoszulka Polo kolor				80			

	pomarańczowy 65%poliester 35% bawełna gramatura 180gr/ m2 kołnierzyk i ściągacze rękawów z dzianiny prążkowanej ,listwa z trzema guzikami w kolorze koszulki możliwość prania w temperaturze do 60 stopni C.Na plecach napis ŁZUK w kolorze granatowym lub czarnym ,oraz z przodu po lewej stronie serca typ Fruit Of The Loom							
11	Kamizelki ostrzegawcze - poliestrowe kolor kamizelki: pomarańczowy (w przeważającej ilości szt.!) i seledynowy (dany kolor w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego), z podwójnym paskiem odblaskowym wg norm CE atestowane, kat .II, z nadrukiem na plecach ŁZUK w kolorze czarnym na kamizelkach pomarańczowych winna odpowiadać normie PN- EN ISO 20471:2013				100			
12	Kurtki przeciwdeszczowe PCV kolor: żółty, z nadrukiem na plecach ŁZUK w kolorze czarnym				110			
B.	Czapki							

1.	Letnie (bejsbolówka) z regulacją kolor: niebieski, tkanina mieszana lub drelichowa.				200			
2	Zimowe dziane wywijane na głowę kolor – czarny.				130			
C.	Rękawice robocze i ochronne							
1.	Robocze wzmacniane skórą licową 5 palcowe całodłoniowe (wykonane z całej skóry)				200			
2	Robocze wzmacniane skórą dwoiną 5 -palcowe				300			
3.	Lateksowe dziane (typu GRIP) oblewane gumą w części chwytnej i wierzchniej, zakończone ściągaczem, guma - chropowata, odporne na ścieranie, zapewniające dobrą chwytność, spełniające wymogi kategorii I EN 420, kolor: żółty,				1000			
4	Robocze dziane				1600			

 (typu POWER LATEX) kolor: zielono-żółte; ze ściągaczem w mankiecie, uszyte z mieszanki bawełny i poliestru 10'G (tu: kolor żółty), powlekane naturalną gumą lateksową (tu: kolor zielony) o chropowatej powierzchni; powlekane również palce i przestrzeń między nimi.							
5	Dziane powlekane gumą (typu WAMPIRKI) powlekane lateksem od strony chwytnej				2000			
6	Rękawice 5-palcowe ocieplane ociepliną z grubej miękkiej tkaniny powlekanej gumą z dodatkową wyściółką w środku				500			
7	Przeciwpriepięciowe -ochrona przed skaleczeniem(szkłem, blachą ,ceramiką)do stosowania w budownictwie ,prace rozbiórkowe i montażowe powleczone poliuretanem w części chwytnej dłoni. Odporność na przecięcia 5.Odporność na rozerwanie 4.Odporność na przetarcie 4,Gęstość i gramatura min 350g/m2				300			

8	Spawalnicze ze skóry licowej Z podszewką bawełnianą w całej rękawicy -przed oparzeniem i odpryskiem (Zamawiający nie wyraża zgody na rękawice spawalnicze z mankietem z dwoiny bydłowej)				70			
9	Nitrylowe ciężkie oblewane całkowicie nitrylem ze ściągaczem, ze sztywnym mankietem, chroniące przed urazem mech., smarem i olejem				200			
10	Nitrylowe lekkie oblewane całkowicie nitrylem ze ściągaczem, chroniące przed urazem mech., smarem i olejem.				200			
11	Dziane oblewane całkowicie gumą lub PCV do łokcia, dł. 40 cm, ochrona przed wilgocią.				250			
12	Rękawice przeciwbrazyjne 5-palcowe chroniące przed działaniem drgań mechanicznych kat II. (współczynnik przenoszenia drgań $TR^M < 1,0$; $TR_H < 0,6$)				16			
13	Rękawice polietylenowe czarne powlekane cienkim szorstkim PU, dzianina poliester 13 Gauge o gram 170g/m ² powleczone pianką poliuretanową o gr od 0,85-1,5				3500			

	mm w części chwytnej dłoni ,szeroki ściągacz w nadgarstku elastyczny poliester 13 Gauge gram 300g/m2							
D.	Ochrona twarzy i głowy							
1.	Hełm budowlany ochronny (typu Bratek) chroniący przed urazem mechanicznym, różne kolory - dany kolor w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, na 3 lata z aktualnym atestem, rok produkcji zgodny z rokiem umowy + minimum 2 lata na użytkowanie				100			
2.	Gogle przeciwdpryskowe nieparujące				100			
3	Półmaska przeciwpyłowa Jednorazowa z zaworkiem P1				700			
4	Półmaska przeciwpyłowa Jednorazowa z zaworkiem P2				200			
5.	Ośłona przeciwdpryskowa tworzy pałkowata wykonana z poliwęglanu gr. 1÷1,5 mm				50			
6.	Ośłona przeciwdpryskowa tworzy pałkowata wykonana z siatki (z przeznaczeniem dla kosiarzy)				30			

7.	Okulary ochronne przeciwodpryskowe z przezroczystą szybką za uszy				80			
RAZEM :								

Słownie:

-cena netto.....

-wartość VAT.....

-cena brutto.....

UWAGA: Cena zawiera koszt towaru, jego transportu, rozładunku oraz wniesienia do magazynu w siedzibie Zamawiającego.

dnia.....2020 r.

.....

/ podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/